




CeboArt, le calci naturali

Pittura e Natura





CeboArt Pintura

Pittura decorativa traspirante e antibatterica per interni ed esterni



233 M

effetto Pennellato



CeboArt Pintura + CeboSil finitura acrilossilossanica



233 M + CeboSil

effetto Pennellato





CeboArt Natura


Pittura decorativa anticondensa, antibatterica e traspirante per interni



125 F *

effetto Rigato

CeboArt Natura



125 T *


effetto Pennellato






CeboArt, le calci naturali
Pittura e Natura

*colori solo per interni




245 M Pintura



245 F Pintura




245 T Pintura



108 M Pintura



108 F Pintura



108 T Pintura



120 M Pintura



120 F Pintura



120 T Pintura



106 T Pintura



106 M Pintura




106 F Pintura



256 M Pintura




256 F Pintura



256 T Pintura




248 M Pintura



248 F Pintura



248 T Pintura



105 M Pintura




105 F Pintura




105 T Pintura



233 T Pintura



233 M Pintura



233 F Pintura

*colori solo per interni



CeboArt, le calci naturali
Pittura e Natura

*colori solo per interni



247 M Pintura



247 F Pintura



247 T Pintura



260 T Pintura



260 M Pintura




260 F Pintura



229 M Pintura




229 F Pintura




229 T Pintura




261 T Pintura




261 M Pintura



261 F Pintura



103 M Pintura



103 F Pintura



103 T Pintura



104 T Pintura



104 M Pintura




104 F Pintura



259 M* Pintura



259 F* Pintura



259 T* Pintura




252 T* Pintura



253 T* Pintura



258 F* Pintura



252 M* Pintura



252 F* Pintura



253 M* Pintura



253 F* Pintura

CeboArt, le calci naturali
Pittura e Natura

*colori solo per interni



CeboArt, le calci naturali

Pittura e Natura

*colori solo per interni

CeboArt Pintura	CeboKit		
	T	M	F
16 Kg	100 ml	200 ml	400 ml
4 Kg	25 ml	50 ml	100 ml
1,6 Kg	10 ml	20 ml	40 ml

Tinte ottenibili anche con:

CeboArt Natura	CeboKit		
	T	M	F
20 Kg	100 ml	200 ml	400 ml
5 Kg	25 ml	50 ml	100 ml
2 Kg	10 ml	20 ml	40 ml

*colori solo per interni



221 M* Pintura



221 F* Pintura



221 T* Pintura



223 M* Pintura



223 F* Pintura



223 T* Pintura



224 T* Pintura



224 M* Pintura



224 F* Pintura



254 M Pintura



254 F Pintura




254 T Pintura



125 M* Pintura



125 F* Pintura



125 T* Pintura



234 T Pintura



234 M Pintura




234 F Pintura



116 M Pintura



116 F Pintura



116 T Pintura




257 T Pintura



257 M Pintura




257 F Pintura



124 M Pintura



124 F Pintura




124 T Pintura



123 T* Pintura



123 M* Pintura



123 F* Pintura

CeboArt è una linea completa di finiture decorative a base di grassello di calce, legante naturale da sempre utilizzato per le sue eccezionali doti di traspirabilità. Le finiture CeboArt, sfruttano l'elevata alcalinità della calce per svolgere un'immediata azione igienizzante sulle superfici e mantenere una funzione antibatterica di lunga durata nel tempo, preservandole in modo naturale dalla possibile diffusione delle muffe. Le caratteristiche tecniche e il notevole valore estetico rendono i prodotti della linea CeboArt ideali sia per la moderna Bioedilizia così come per il restauro Storico-Architettonico.

Preparazione dei supporti: sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

CeboFix R: fissativo pigmentato traspirante, contenente farina di quarzo. CeboFix R si applica in una o due mani, fino a completa copertura del fondo, con rullo di pelo corto.

CeboArt Pintura

Pittura decorativa a base di grassello di calce naturale, antibatterica, traspirante, per interni ed esterni. Permette di ottenere finiture opache dai delicati chiaroscuri tipici dei tradizionali tinteggi a calce.

Applicazione: sul fondo opportunamente preparato applicare a pennello due mani di CeboArt Pintura, colorata e diluita al 15-20% con acqua.

CeboArt Natura

Pittura decorativa anticondensa, per interni, a base di grassello di calce naturale, antibatterica e traspirante. Favorisce la diffusione del vapore acqueo e uniforma le differenze di temperatura tra le pareti. L'aspetto della finitura è caratterizzato da un gradevole effetto sabbiato opaco.

Applicazione

Effetto Pennellato: applicare CeboArt Natura, colorata e diluita al 20-25% con acqua, in due mani con pennellina media (7x3 o 10x3), lavorando a pennellate incrociate al fine di ottenere sulla superficie un susseguirsi di zone lisce e sabbiose.

Effetto Rigato: applicare CeboArt Natura, colorata e diluita al 20-25% con acqua, in due mani con pennellina media (7x3 o 10x3), procedendo a pennellate verticali di diversa lunghezza: successivamente ripassare con il pennello scarico per regolarizzare il disegno e per eliminare il prodotto in eccesso.

CeboSil

Finitura protettiva acrisilossanica traspirante e idrorepellente, dall'aspetto opaco e vellutata al tatto, per interni ed esterni. CeboSil, diluita 1:1 con acqua, si applica in una mano a pennello procedendo dal basso verso l'alto per evitare colature.

CeboFlow

Protettivo trasparente all'acqua, contenente speciali polimeri fluorurati; forma una barriera invisibile e idrorepellente, senza alterare l'aspetto estetico e le caratteristiche di traspirabilità delle finiture. Risulta particolarmente indicato per la protezione dall'acqua e dall'inquinamento atmosferico nelle realizzazioni in esterni. CeboFlow è pronto all'uso e si applica a pennello, in una mano, fino a completa saturazione della superficie. Procedere nell'applicazione dal basso verso l'alto, per evitare colature.


	prodotto	utilizzo	diluiz. (acqua)	resa teorica	attrezzo	essiccz.	coloraz.
fondo	CeboFix R	int/est	20-30%	10-12 m ² /L		24 h	bianco
finitura	CeboArt Pintura	int/est	15-20%	6-7 m ² /kg		24 h	CeboKit e CeboCol
finitura	CeboArt Natura	interni	20-25%	4-5 m ² /kg		24 h	CeboKit e CeboCol
protettivo	CeboSil	int/est	1:1	10 m ² /L diluito		4-6 h	trasparente
protettivo	CeboFlow	int/est	pronto all'uso	10 m ² /L		4-6 h	trasparente

Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta, è consigliabile utilizzare prodotti e coloranti dello stesso lotto di produzione.



Cebos Color srl
Sistemi decorativi murali

info@cebos.it
www.ceboscolor.it



prodotto italiano

