

# Concrete Grosso

Gruboziarnista masa imitująca efekt betonu z charakterystycznymi wżerami. Daje możliwość osiągnięcia różnorodnych efektów poprzez: łączenie kolorów, dowolne modelowanie masy, stosowanie charakterystycznych przecięć imitujących płyty betonowe, zastosowanie szablonów. Jest to idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących nowoczesnych systemów nadających wnętrzą industrialny charakter.



# CONCRETE GROSSO

## NOWY SYSTEM PIGMENTACJI

Nowy, prosty system pigmentacji oparty na pigmentach Decoverni seria DB 1000 - DB 1011. Wystarczy dodać i wymieszać, aby uzyskać doskonałe barwy Concrete Grosso.



### RECEPTURY BARWIENIA:

#### CONCRETE GROSSO CREAM

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1000 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1000 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: CEBOTECH

#### CONCRETE GROSSO CLOUDY

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1001 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1001 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: CEBOTECH

#### CONCRETE GROSSO NATURAL

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1002 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1002 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: CEBOTECH

#### CONCRETE GROSSO GRAY

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1003 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1003 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: CEBOTECH

#### CONCRETE GROSSO DOVE

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1004 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1004 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: CEBOTECH

#### CONCRETE GROSSO BLACK

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1005 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1005 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: DECOWAX 0,7L  
+ DB 213 20ml + WODA 250ml

#### CONCRETE GROSSO CEMENT

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1006 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1006 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: CEBOTECH

#### CONCRETE GROSSO BROWN

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1007 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1007 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: CEBOTECH

#### CONCRETE GROSSO CHALK

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1008 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1008 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: CEBOTECH

#### CONCRETE GROSSO SILVER

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1009 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1009 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: CEBOTECH

#### CONCRETE GROSSO MIST

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1010 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1010 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: CEBOTECH

#### CONCRETE GROSSO LATTE

CONCRETE GROSSO 5kg + DB 1011 50ml  
CONCRETE GROSSO 20kg + DB 1011 4 × 50ml  
ZABEZPIECZENIE: CEBOTECH

### POZNAJ NOWE MOŻLIWOŚCI Z SZABLONAMI DECOVERNI

Concrete Grosso idealnie współgra z szablunami Decoverni. Dzięki nim stworzysz unikalne i eleganckie wnętrza.

Odkryj więcej inspiracji  
na stronie internetowej  
[www.decoverni.com](http://www.decoverni.com).






**CONCRETE GROSSO CREAM**




**CONCRETE GROSSO CLOUDY**



**CONCRETE GROSSO NATURAL**



**CONCRETE GROSSO GRAY**



**CONCRETE GROSSO DOVE**



**CONCRETE GROSSO BLACK**



**CONCRETE GROSSO CEMENT**



**CONCRETE GROSSO BROWN**



**CONCRETE GROSSO CHALK**



**CONCRETE GROSSO SILVER**



**CONCRETE GROSSO MIST**



**CONCRETE GROSSO LATTE**

# Decoverni

## Concrete Grosso



decoverni.com

### Sposób przygotowania powierzchni:

Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY i po upływie około 4–6h наносimy biały lub podbarwiony podkład DK QUARZO GG. Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8h.

### Sposób wykonania Concrete Grosso:

Przed nakładaniem, produkt należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Tak przygotowaną masę nakładamy w jednej warstwie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Warstwa powinna być równa o grubości około 2–3 mm, wstępnie wygładzona. Następnie całą powierzchnię pacy przykładamy do mokrej jeszcze masy i energicznym ruchem pod kątem prostym odrywamy tworząc charakterystyczną strukturę betonu. Pozostawiamy do wstępnego przeschnięcia (zależne od temp. otoczenia i wilgotności). Gdy nałożona masa po dotknięciu nie pozostawia śladu produktu na dłoni, pacą lekko zagładzamy powierzchnię tworząc charakterystyczne wżery. Ruch pacy powinien odbywać się w różnych kierunkach. Im mocniej dociśniemy pacą tym wżery będą bardziej delikatne. Pracę wykonujemy etapami na powierzchni od 2 do 3 m<sup>2</sup>. Ważne aby powierzchnie łączyć „mokre z mokrym”. Całość delikatnie wygładzamy i pozostawiamy do wyschnięcia na około 12–24h (czas schnięcia może się wydłużyć w zależności od temp. otoczenia i wilgotności). Następnie za pomocą pędzla nakładamy produkt zabezpieczający Cebotech. Pracę zaczynamy od dołu kierując się stopniowo w górę. Nadmiar produktu ściągamy gąbką. Staramy się dokładnie nakładać produkt, należy szczególnie zwrócić uwagę na charakterystyczne wżery.

### Przykładowe zestawienie składników Concrete Grosso:

CONCRETE GROSSO + CEBOTECH	5m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	20m <sup>2</sup>	25m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	35m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>	45m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>
DK QUARZO GG	1,5kg	2×1,5kg	2×1,5kg	4,5kg	4,5kg+1,5kg	4,5kg+1,5kg	7,5kg	7,5kg+1,5kg	7,5kg+1,5kg	7,5kg+2×1,5kg
CONCRETE GROSSO	2×5kg	20kg	20kg+2×5kg	2×20kg	2×20kg+2×5kg	3×20kg	3×20kg+2×5kg	4×20kg	4×20kg+2×5kg	5×20kg
CEBOTECH	1L	1L	1L	1L	1L	1L	2×1L	2×1L	2×1L	2×1L
PIGMENT	2×50ml	4×50ml	6×50ml	8×50ml	10×50ml	12×50ml	14×50ml	16×50ml	18×50ml	20×50ml

Dystrybutor:



Decoverni  
system farb dekoracyjnych



DK Service sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wyszyńskiego 22  
Szówsko 37-500 Jarosław

kontakt@decoverni.com  
www.decoverni.com



Zobacz również:  
facebook.com/decoverni

Grupa Decoverni dekoracje, farby, narzędzia

